



Life is
better
outside*



Abris et volets de piscine / Pergolas et vérandas / Carports

La vie est plus belle dehors

Une brise qui se lève, des rayons de soleil filtrant à travers les branches, des oiseaux qui fredonnent, des reflets miroitant sur l'eau d'une piscine, des cris d'enfants qui s'amuse : pour nous, le jardin reste de loin la plus belle pièce de la maison. Voilà pourquoi chaque jour, Azenco innove et crée de nouveaux produits pour que vous profitiez toujours plus de votre extérieur dès les premiers beaux jours. Abris et volets de piscine, pergolas et vérandas, carports, autant de possibilités pour aménager votre jardin selon vos envies. Ensemble, faisons de votre extérieur un véritable lieu de vie.





Sommaire

LES ABRIS & VOILETS DE PISCINE

LES ABRIS DE PISCINE

Les abris bas télescopiques	P.10
Les abris amovibles	P.26
Les abris télescopiques mi-hauts	P.32
Les abris hauts	P.36
Les Pooldeck	P.46
Les abris sur-mesure	P.52
Les options	P.54

LES VOILETS DE PISCINE

Les volets hors-sol	P.56
Les volets mobiles	P.60
Les volets immergés et intégrés	P.64
Les options	P.70

LES PERGOLAS, CARPORTS, POOLHOUSES, LODGES & VÉRANDAS

LES PERGOLAS

Les pergolas à lames orientables	P.74
Les pergolas à toiture modulable	P.78
Les pergolas à panneaux sandwich	P.82

LES CARPORTS

P.86

LES POOLHOUSES ET LODGES

P.90

LES VÉRANDAS

Les vérandas confort	P.94
Les vérandas sérénité	P.98
Les vérandas piscine	P.102



Tout un groupe à votre service

Azenco, spécialiste de l'abri et du volet de piscine ainsi que de l'outdoor sur-mesure fait partie aujourd'hui du groupe Akena Vérandas, l'un des plus grands fabricants français de vérandas et pergolas bioclimatiques. Faire confiance à Azenco, c'est choisir un des leaders de l'aménagement extérieur pour profiter pleinement et sereinement de son jardin.

Bleu blanc rouge

Labellisé French Fab depuis 2023

Azenco est fier de vous proposer des produits 100% français alliant technicité, fiabilité et authenticité. Acheter français est aujourd'hui un acte citoyen, c'est aussi défendre un savoir-faire unique et une qualité irréprochable.



La qualité

Plus de sérénité

Nous vous proposons des produits de haute qualité, répondant aux toutes dernières normes, fiables et à la pointe de la technologie pour que votre espace extérieur rime avec détente.



Le design

Embellir votre extérieur

Toujours à la recherche d'esthétisme et de pureté, Azenco vous propose des créations contemporaines qui s'intégreront avec style chez vous.



Toutes nos garanties

L'esprit tranquille

Tous nos profilés ainsi que les plaques en polycarbonate traité anti-UV double face et les vitrages sont garantis 10 ans. Le thermolaquage classe II est garanti 10 ans pour l'ensemble de nos produits.



Garantie décennale
(sur les abris hauts)



Label QualiMarine



Label Proabris

Tous nos abris de piscine répondent aux normes de sécurité NF-P90-309 et tous nos volets de piscine ainsi que la terrasse mobile Pooldeck® aux normes de sécurité NF-P90-308.



Bien plus qu'innover

Exaucer vos vœux

Véritable laboratoire d'idées, le bureau d'études Azenco élabore sans cesse de nouveaux projets et intègre les dernières technologies à ses ouvrages : motorisation invisible, Pooldeck®, pergola à toiture entièrement modulable, autant d'innovations et de brevets n'ayant qu'un seul objectif : rendre votre quotidien plus beau, plus agréable, en vous invitant à passer toujours plus de temps dans votre jardin.



Votre confort avant tout

Prendre son temps, vivre dehors, profiter des beaux jours, faire une cure de soleil... Chacun de nos produits a été pensé pour vous donner envie de vivre davantage dehors. Vous offrir toujours plus de sécurité, profiter d'une piscine plus propre avec une eau plus chaude, ajouter une pièce supplémentaire ouverte sur votre jardin, laisser entrer plus de lumière : avec Azenco, vivez votre extérieur comme jamais.

Pensés **pour durer**

Concevoir des ouvrages à l'épreuve du temps. C'est dans cette optique que nos designers ont minutieusement choisi des matériaux spécifiquement sélectionnés pour leur qualité, leur longévité et leur solidité.



Des produits **exclusifs**

Alliant performances technologiques et créativité, Azenco propose des produits exclusifs, chefs de file des futures tendances. C'est ainsi que l'abri de piscine Néo Smart, l'abri télescopique le plus bas du marché, a vu le jour.

Plus de services **pour vous**

Réactifs et toujours à votre écoute, les techniciens Azenco se tiennent à votre disposition pour toute intervention à domicile si nécessaire. Une assistance téléphonique répond à toutes vos demandes.

Vous pouvez également commander en quelques clics vos accessoires et pièces détachées sur notre e-shop SAV en ligne : www.boutique.azenco.fr



Livré et monté **chez vous**

Chaque pose est effectuée par une équipe experte, gage de la qualité Azenco. L'assemblage et le montage final sont faits sur place pour vous garantir une pose parfaite.

A high-angle photograph of a woman and a young boy playing in a swimming pool. The woman, wearing a blue and white patterned swimsuit, is smiling and holding the boy's arms. The boy, wearing blue shorts, is leaning forward with his arms outstretched. The water is clear and blue, with ripples and reflections of light. The scene is bright and sunny.

**“Profiter
de ma piscine
plus longtemps...”**

Les abris & volets de piscine

Les avantages

La piscine est aujourd'hui devenue un véritable espace de vie. Se détendre en famille, entre amis, passer de longues soirées au bord de l'eau, en toute sécurité et l'esprit tranquille font partie des moments de convivialité essentiels. Avec une protection de piscine, vous apportez encore plus de confort et d'esthétisme à votre extérieur et vous pouvez profiter des baignades une grande partie de l'année. Une eau plus chaude, une eau plus propre, un entretien plus facile, une remise en route après l'hivernage plus simple et bien sûr une sécurité maximale, voilà autant d'avantages que vous apportent un abri ou un volet de piscine pour que vous ne pensiez qu'à votre bien-être.

Les abris bas télescopiques





Le best-of des abris de piscine. Très esthétiques, les abris télescopiques s'intègrent parfaitement à votre piscine et à votre jardin, vous offrant un confort absolu pour d'agréables baignades d'avril à octobre. Manipulation très simple et sans effort, large choix de design et gain de 7 à 10°C de température d'eau font partie de leurs réels avantages.

Nouveauté — 2023 —

AIR NÉO

Azenco innove et invente le Air Néo, le premier abri de piscine bioclimatique. Avec son système breveté et sa technologie exclusive de lames orientables intégrées, il révolutionne le marché : l'air circule entre les lames assurant une ventilation naturelle sous l'abri, un "effet Venturi" qui évacue l'air chaud stagnant. Pour votre plus grand confort, la montée en température de l'eau de votre piscine est régulée, préservant ainsi sa qualité.





Découvrir
en vidéo >



Le Air Néo




Le premier abri de piscine bioclimatique

Les points forts

- Modèle breveté
- Panneau de 1m composé de lames et intégré sur le premier et dernier module
- Les lames s'articulent à l'aide d'une poignée
- Permet de créer un effet Venturi sous l'abri : l'air chaud stagnant est évacué
- Limite la montée en température de l'eau
- Préserve la qualité de l'eau et le revêtement de la piscine

Options disponibles

- + Motorisation externe discrète
- + Lame d'air limitant la condensation (uniquement sur la grande voûte)



Caractéristiques techniques

DIMENSIONS

- Jusqu'à 5,80m de largeur
- Largeur maximum par élément : 2,10m
- Disponible en 2 hauteurs : 30 et 50 cm de hauteur nominale

MATÉRIAUX

- Structure en aluminium thermolaqué labellisé Qualicoat et Qualimarine
- Toiture et façade en polycarbonate 8mm alvéolaire
- Système bioclimatique composé de lames polycarbonate alvéolaire de 16mm d'épaisseur et d'une largeur de 10cm
- Eléments latéraux en polycarbonate plein
- Polycarbonate traité anti-UV et anti-jaunissement double face
- Fixations en aluminium et inox

COLORIS

-  gris anthracite RAL 7016
-  gris clair RAL 7037

Le Néo Smart





L'abri télescopique le plus bas du marché

Les points forts

- Extra-bas et ultra-discret
- Design très contemporain
- Finitions parfaites pour une excellente étanchéité
- Très facile à manipuler - Déploiement rapide
- Coulisse dans les 2 sens
- Verrouillage par molette de sécurité à l'aide d'une clé

Options disponibles

- + Motorisation externe discrète (du plus grand élément vers le plus petit)



Caractéristiques techniques


DIMENSIONS

- Jusqu'à 5,30m de largeur pour 12cm à peine de hauteur nominale !
- Largeur maximum par élément : 2,10m

MATÉRIAUX

- Structure en aluminium thermolaqué labellisé Qualicoat Qualimarine
- Toiture et grande façade en polycarbonate 8mm alvéolaire
- Éléments latéraux et petite façade en polycarbonate plein
- Polycarbonate traité anti-UV et anti-jaunissement double face
- Fixations en aluminium et inox

COLORIS

-  gris anthracite RAL 7016
-  gris clair RAL 7037

Le Néo 18



Discret et confortable

Les points forts

- Discret
- Architecture à recouvrement d'ossature pour une excellente étanchéité
- Très facile à manipuler - Déploiement rapide
- Coulisse dans les 2 sens
- Verrouillage par molette de sécurité à l'aide d'une clé

Options disponibles

- + Motorisation externe discrète
- + Trappe Visio® Système (uniquement sur petite voûte)
- + Lame d'air limitant la condensation (uniquement sur grande voûte)



Caractéristiques techniques


DIMENSIONS

- Jusqu'à 5,80m de largeur pour 18cm à peine de hauteur nominale
- Largeur maximum par élément : 2,10m

MATÉRIAUX

- Structure en aluminium thermolaqué labellisé Qualicoat Qualimarine
- Toiture et façade en polycarbonate 8mm alvéolaire
- Éléments latéraux en polycarbonate plein
- Polycarbonate traité anti-UV et anti-jaunissement double face
- Fixations en aluminium et inox

COLORIS

-  gris anthracite RAL 7016
-  gris clair RAL 7037

Le Néó 30



Le plaisir de la baignade

Les points forts

- Permet de se baigner dessous
- Design élégant
- Architecture à recouvrement d'ossature pour une excellente étanchéité
- Très facile à manipuler - Déploiement rapide
- Coulisse dans les 2 sens
- Verrouillage par molette de sécurité à l'aide d'une clé

Options disponibles

- + Motorisation externe discrète
- + Trappe Visio® Système (uniquement sur petite voûte)
- + Lame d'air limitant la condensation (sur grande ou petite voûte)
- + Trappe d'accès latérale sur le dernier module



Caractéristiques techniques

DIMENSIONS


- Jusqu'à 5,80m de largeur pour 30cm de hauteur nominale
- Largeur maximum par élément : 2,10m

MATÉRIAUX

- Structure en aluminium thermolaqué labellisé Qualicoat Qualimarine
- Toiture et façade en polycarbonate 8mm alvéolaire
- Éléments latéraux en polycarbonate plein
- Polycarbonate traité anti-UV et anti-jaunissement double face
- Fixations en aluminium et inox

COLORIS

-  gris anthracite RAL 7016
-  gris clair RAL 7037



Le Néo 50



Pour prolonger la saison de la baignade

Les points forts

- Permet de se baigner dessous, même lorsqu'il est entièrement fermé
- Design contemporain
- Architecture à recouvrement d'ossature pour une excellente étanchéité
- Très facile à manipuler - Déploiement rapide
- Coulisse dans les 2 sens
- Verrouillage par molette de sécurité à l'aide d'une clé

Options disponibles

- + Motorisation externe discrète
- + Trappe Visio® Système (uniquement sur petite voûte)
- + Lame d'air limitant la condensation (sur grande ou petite voûte)
- + Trappe d'accès latérale sur le dernier module



Caractéristiques techniques

DIMENSIONS

- Jusqu'à 5,80m de largeur pour 50cm de hauteur nominale
- Largeur maximum par élément : 2,10m

MATÉRIAUX


- Structure en aluminium thermolaqué labellisé Qualicoat Qualimarine
- Toiture et façade en polycarbonate 8mm alvéolaire
- Éléments latéraux en polycarbonate plein
- Polycarbonate traité anti-UV et anti-jaunissement double face
- Fixations en aluminium et inox

COLORIS

 gris anthracite RAL 7016

 gris clair RAL 7037

Le Néo View



La transparence plein ciel

Ses façades entièrement en polycarbonate transparent lui donnent un cachet exceptionnel. Le Néo View s'adapte aux abris Néo 18, Néo 30 et Néo 50.



Le Néo XXL



Le confort en grand

Cet abri bénéficie de la technologie et des profilés renforcés utilisés pour les abris résidentiels. Il s'adapte aux piscines hors normes, sans perdre sa discrétion et son esthétique. Il se décline en 3 hauteurs (18, 30 ou 50 cm) et convient aux piscines de plus de 6m de large. Passage en structure 2 pans au-delà de 8,5m.



Les abris amovibles





Des abris conçus pour protéger simplement votre piscine et préserver efficacement la température de l'eau. Confortables et faciles à manipuler, vous apprécierez aussi leur modularité.

En effet, vous pourrez choisir l'orientation de l'ouverture à votre guise pour profiter encore plus des plaisirs de la baignade.

L'abri plat cintré



Alliance de design et de confort

Les points forts

- Ouverture orientable par barres de maintien
- Permet de s'abriter du vent ou de profiter du soleil sans découvrir totalement la piscine
- Déploiement facile
- Système monté sur roulettes
- Panneaux superposables en bout de bassin
- Sécurité renforcée grâce à son léger cintrage qui lui permet de supporter une plus grande charge au m²

Option disponible

- + Système d'aide au levage électrique



Caractéristiques techniques

DIMENSIONS

- Jusqu'à 5,50m de largeur
- Largeur maximum par élément : 2,10m
- Légèrement cintré dans les 2 sens (longueur et largeur)
- Barres de maintien : 1,80m de hauteur

MATÉRIAUX

- Structure en aluminium thermolaqué labellisé Qualicoat Qualimarine
- Toiture en polycarbonate 8mm alvéolaire
- Polycarbonate traité anti-UV et anti-jaunissement double face
- Fixations en aluminium et inox

COLORIS

gris anthracite RAL 7016



L'abri amovible cintré



Pour se baigner facilement et plus longtemps

Les points forts

- Modules relevables et empilables en bout de bassin
- Ouverture orientable grâce à des béquilles à vérins manuels ou motorisés
- Pas de rail au sol
- Température de l'eau préservée (gain de 6° à 8°C)
- Dispose d'une trappe d'accès

Options disponibles

- + Porte coulissante pour accéder au bassin sans avoir à déverrouiller les éléments de sécurité
- + Système d'aide au levage électrique
- + Façade démontable



Caractéristiques techniques

DIMENSIONS

- Jusqu'à 7,30m de largeur
- Largeur maximum par élément : 2,10m
- Façades démontables
- Guide de condensation

MATÉRIAUX

- Structure en aluminium thermolaqué
- Toiture et façade en polycarbonate 8mm alvéolaire
- Polycarbonate traité anti-UV double face
- Fixations en aluminium et inox

COLORIS



gris aluminium RAL 9007

Les abris télescopiques mi-hauts





Les abris de piscine mi-hauts sont un parfait compromis entre l'abri bas et l'abri haut. Avec une hauteur maximale de 1,80m, ils vous permettent de vous baigner facilement toute l'année. Entièrement télescopiques, vous pouvez à votre guise découvrir l'intégralité de votre piscine et profiter du soleil. Élégants et design, ils s'intègrent parfaitement à votre environnement. À noter : les abris mi-hauts ne nécessitent pas de permis de construire.

Le R-Design



Une bulle de confort pour la piscine

Les points forts

- Ne nécessite pas de permis de construire* (hauteur inférieure à 1,80m en son point le plus haut)
- Des lignes contemporaines
- Entièrement télescopique
- Un déploiement très facile
- Très faible encombrement au sol
- Parfaitement sécurisé

Options disponibles

- + Parties latérales en verre Securit®
- + Porte coulissante latérale
- + Motorisation externe
- + Ouverture centrale
- + Système porte accordéon en façade

*À valider en fonction des règles communales d'urbanisme



Caractéristiques techniques


DIMENSIONS

- Jusqu'à 10m de largeur (rails anti-soulèvement à prévoir à partir de 8m)
- Largeur maximum par élément : 2,15m
- Hauteur faitage maximum : 1,80m

MATÉRIAUX

- Structure en aluminium thermolaqué labellisé Qualicoat Qualimarine
- Toiture en polycarbonate alvéolaire
- Façades et parois latérales en polycarbonate transparent
- Éléments latéraux en polycarbonate plein
- Polycarbonate traité anti-UV et anti-jaunissement double face
- Fixations en aluminium et inox

COLORIS  gris anthracite
RAL 7016



Les abris hauts





Véritable pièce en plus protégeant votre piscine, c'est la solution idéale pour pouvoir se baigner toute l'année. Totalement ouvert sur l'extérieur, l'abri haut laisse entrer la lumière et les rayons du soleil pour une clarté absolue. Très élégant, il apportera un cachet design et contemporain à votre jardin en s'y intégrant parfaitement.

Le R-Design



365 jours de baignade

Les points forts

- Permet de se baigner toute l'année
- Intégration parfaite à l'environnement
- Très lumineux
- Façades transparentes élégantes
- Automatique ou manuel, il s'ouvre très facilement
- Disponible en version accolée

Options disponibles

- + Parties latérales en verre Securit®.
- + Porte ou fenêtre coulissante latérale
- + Motorisation externe
- + Ouverture centrale
- + Système porte accordéon en façade



abri accolé

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS


- Jusqu'à 10m de largeur (rails anti-soulèvement à prévoir à partir de 8m)
- Largeur maximum par élément : 2,15m

MATÉRIAUX

- Structure en aluminium thermolaqué labellisé Qualicoat Qualimarine
- Toiture en polycarbonate alvéolaire
- Façades et parois latérales en polycarbonate transparent
- Éléments latéraux en polycarbonate plein
- Polycarbonate traité anti-UV et anti-jaunissement double face
- Fixations en aluminium et inox

COLORIS

gris anthracite
RAL 7016



Les abris adossés



Une piscine intérieure

Les points forts

- Un vrai prolongement de la maison
- Perpendiculaire à la maison, cet abri coulisse pour accéder très simplement à la piscine
- Sans rail au sol*
- Se ferme à clé
- Très bonne isolation thermique

Options disponibles

- + Façade fixe
- + Porte accordéon en fond ou façade
- + Porte ou fenêtre latérale
- + Porte simple ou double
- + Rails de prolongement

*uniquement pour la version gigogne



Caractéristiques techniques

DIMENSIONS

- Disponible en version 1 pan et 2 pans
- Jusqu'à 6,80m de largeur
- Largeur maximum par élément : 2,18m
- 1 porte coulissante sur chaque façade
- Rail anti-soulèvement

MATÉRIAUX

- Structure en aluminium thermolaqué labellisé Qualicoat Qualimarine
- Aluminium 6060 T5
- Toiture en polycarbonate 8mm alvéolaire
- Façades et parois latérales en polycarbonate transparent
- Éléments latéraux en polycarbonate plein
- Polycarbonate traité anti-UV et anti-jaunissement double face
- Fixations en aluminium et inox


COLORIS



gris anthracite
RAL 7016



gris aluminium
RAL 9007



Les abris bois



Naturel & tendance

Les points forts

- Manipulation aisée
- Les panneaux se superposent sous le toit
- Nombreuses positions d'ouverture : intégrale, partielle de sécurité et ventilation, totale
- Baignade prolongée (+6° à 8°C de température de l'eau)
- Protège des intempéries

Option disponible

- + Possibilité de rotonde avec 2 ou 3 ouvrants ou de pignon droit avec porte coulissante



Caractéristiques techniques

DIMENSIONS

- Jusqu'à 7m de largeur
- Largeur maximum par élément : 1,56m

MATÉRIAUX

- Arches monobloc en bois lamellé-collé
- Vitrages de toiture et latéraux en polycarbonate incassable traité anti-UV et anti-jaunissement double face
- Bois issus de forêts exploitées de manière écologiquement et socialement responsables

COLORIS

- Bois et aluminium marron

Les abris fixes



Un espace intérieur

Les points forts

- Permet de se baigner toute l'année
- Protection thermique très efficace
- Nombreuses ouvertures faciles (baie coulissante, porte repliable...)
- Disponible en abri mural, adossé ou indépendant
- Robuste et élégant
- Disponible en version murale

Option disponible

- + Porte double coulissante sur façade
- + Porte accordéon sur fond ou en façade
- + Profil de jonction simple ou double



Caractéristiques techniques

DIMENSIONS

- Largeur maximale : 10,80m (avec profilés spécifiques)
- Hauteur maximale : 6,50m (avec profilés spécifiques)

MATÉRIAUX

- Structure légère en aluminium thermolaqué labellisé Qualicoat
- Toiture en polycarbonate alvéolaire 10mm
- Éléments latéraux en polycarbonate plein 3mm
- Façade en polycarbonate 4mm
- Tous les éléments en polycarbonate sont traités anti-UV double face

COLORIS

-  gris aluminium RAL 9007G
-  gris anthracite RAL 7016G

Les Pooldeck





Ces terrasses mobiles jouent à la fois le rôle de couverture de piscine et celui d'espace de détente extérieur. Couissant le long de votre bassin, elles permettent de donner plusieurs vies à votre piscine : terrasse, plage ou protection, à vous de choisir. Les Pooldeck offrent également un gain de place considérable avec un esthétisme chic et discret.

La terrasse mobile Pooldeck





Le 3 en 1

Les points forts

- Optimisation de l'espace
- Adaptable à la quasi totalité des piscines
- Design séduisant
- Évite l'évaporation de l'eau et les déperditions de chaleur
- Très simple d'utilisation
- Verrouillage sécurisé
- 1 ou 2 plateaux (en fonction des dimensions du bassin)

Options disponibles

- + Motorisation externe à énergie solaire
- + Coffret asservissement Oxeo
- + Revêtement bois - 3 essences disponibles : Kebony/Thermofrêne/Thermopin

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS

- Disponible en 1 ou 2 plateaux
- Portée maximale : 6m (distance entre les 2 guides)

MATÉRIAUX

- Structure aluminium 6060T6
- Roulettes inox
- Fixations inox

COLORIS ESSENCES



Kebony

Thermofrêne

Thermopin

Le Pooldeck spécial spa



La couverture de spa mobile 3 en 1

Les points forts

- S'adapte à toutes les tailles de spa
- Très simple d'utilisation
- Protection thermique efficace
- Verrouillage de sécurité
- Élégance des coloris

Options disponibles

- + Motorisation externe à énergie solaire
- + Coffret asservissement Oxeo
- + Revêtement bois - 3 essences disponibles : Kebony/Thermofrêne/Thermopin



Caractéristiques techniques

DIMENSIONS

- Disponible en 1 ou 2 plateaux
- Portée maximale : 6m

MATÉRIAUX

- Structure aluminium 6060T6
- Roulettes inox
- Fixations inox

COLORIS ESSENCES

			Kebony
			Thermofrêne
			Thermopin


Les abris sur-mesure





Selon les dimensions ou la forme de votre piscine, nous pouvons étudier l'abri qui s'ajustera parfaitement. Tout est possible ! Notre bureau d'études vous proposera la solution technique performante et esthétique adaptée à votre demande.

Les options



Trappe d'accès


Les abris Néo 30 et Néo 50 peuvent être équipés d'une trappe d'accès permettant d'accéder au bassin sans l'ouvrir intégralement.

Motorisation solaire

Azenco propose un système de motorisation solaire pour tous les abris de piscine grâce à la technologie des panneaux photovoltaïques.


Résultat : une économie d'énergie non négligeable ! Inutile de connecter votre abri de piscine à une prise de courant : son fonctionnement est totalement autonome. Simple à mettre en place, facile à utiliser et écologique !

Disponible en motorisation discrète interne ou externe suivant le modèle.



Système d'aide au levage électrique

Pour les abris de piscine plats amovibles et cintrés amovibles, voici un système de barres de maintien motorisées parfaitement adapté. Plus besoin de soulever le panneau, cette barre de maintien s'en charge toute seule.



Façade démontable

Les abris de piscine Azenco peuvent être équipés d'un système d'ouverture qui permet d'enlever totalement la façade.

Produits d'entretien

Une gamme de produits spécifiquement étudiés pour un entretien parfait de votre abri de piscine.



Les volets hors-sol





Un volet hors-sol, c'est plus de simplicité, plus de tranquillité. Efficace, discret et esthétique, il reste la solution idéale pour sécuriser votre piscine tout en réduisant l'espace occupé autour du bassin. Un volet hors-sol épousera à la perfection votre bassin pour le protéger efficacement et s'ouvrira, sans le moindre effort, en un tour de clé.

Le hors-sol



Le bien-être tout simplement !



Les points forts

- Très bon rapport praticité / prix
- Manipulation facile. Fixé en hauteur en bord de piscine sur la margelle, il s'ouvre et se ferme en un tour de clé
- S'adapte à la plupart des piscines
- Encombrement minimum
- Accroches de sécurité

Se décline en version XXL

Pour les volets excédant les 6m de largeur et jusqu'à 8m.

Options disponibles

- + 3 systèmes d'alimentation au choix : électrique, solaire et Plug & Play
- + Coffret d'asservissement Oxeo
- + Coupure électrolyse au sel
- + Panneau solaire polycristallin et chargeur de batterie
- + Lames polycarbonate
- + Ouverture/fermeture via application mobile

Caractéristiques techniques

- Commutateur à clé 3 positions
- Gestion de fin de course automatique
- Moteur tubulaire intégré dans l'axe 24 volts

FINITIONS

- 2 finitions possibles : en forme ou équerre
- Habillage : coffre de lames en PVC
- Coloris pied (blanc, sable, gris clair ou anthracite)

MATÉRIAUX

- Axe aluminium anodisé
- Tablier à lames PVC ou polycarbonate
- Poteaux laqués avec platine de fixation

COLORIS LAMES PVC



COLORIS LAMES POLYCARBONATE



Les volets mobiles





Contrairement à son petit frère le « volet hors-sol fixe », le Slide & Roll est monté sur rails : sa structure mobile vous permet donc de l'éloigner totalement du bassin et de profiter, avec encore plus de liberté, de l'intégralité de votre piscine. Très simple d'utilisation, le volet de piscine Slide & Roll s'ouvre et se ferme à votre convenance sans le moindre effort.

Le Slide & Roll



Une couverture de piscine adaptable



Les points forts

- Structure mobile sur rails qui permet de couvrir et sécuriser toutes les formes de piscine
- Permet de libérer intégralement la plage de la piscine grâce à l'axe monté sur roulettes
- Confort au quotidien. Peu d'entretien et préservation de la chaleur de l'eau
- Accroches de sécurité

Se décline en version XXL

Pour les volets excédant les 6m de largeur et jusqu'à 8m.

Options disponibles

- + 2 systèmes d'alimentation : solaire et Plug & Play
- + Coffret d'asservissement Oxeo
- + Coupure électrolyse au sel
- + Panneau solaire polycristallin placé vers l'axe et chargeur de batterie
- + Lames polycarbonate
- + Ouverture/fermeture via application mobile

Caractéristiques techniques

- Rails de guidage pour libérer l'espace autour de la piscine (2 x 1,50m)
- Butée avec molette
- Commutateur à clé 3 positions
- Gestion de fin de course automatique

FINITIONS

- 2 finitions possibles : en forme ou équerre
- Habillage : coffre de lames en PVC
- Coloris pied (blanc, sable, gris clair ou anthracite)

MATÉRIAUX

- Axe aluminium anodisé
- Moteur tubulaire intégré dans l'axe 24 volts
- Poteaux laqués avec roulettes
- Tablier à lames PVC ou polycarbonate

COLORIS LAMES PVC



COLORIS LAMES POLYCARBONATE



Les volets immergés & intégrés





L'élégance ultime en matière de volet. Au ras de l'eau, les volets immergés ou intégrés se distinguent à peine en s'intégrant totalement à votre piscine. Une fois ouvert, le volet disparaît entièrement pour ne laisser place qu'à votre piscine et à sa plage. C'est la solution idéale pour tous ceux qui désirent sécuriser leur piscine tout en gardant l'esthétique de leur espace de détente.

Le volet immergé





À fleur d'eau

Les points forts

- Esthétique et discret
- Peut-être installé en même temps que la piscine ou ultérieurement
- Large choix de finitions
- Très confortable : il sécurise parfaitement le bassin, permet de garder une eau propre facilement, de conserver la chaleur de l'eau et de limiter l'évaporation
- Accroches de sécurité

Options disponibles

- + Caillebotis en bois de robinier ou IPÉ
- + Coffret d'asservissement Oxeo
- + Coupure électrolyse au sel
- + Lames polycarbonate
- + Ouverture/fermeture via application mobile

COLORIS LAMES PVC



COLORIS LAMES POLYCARBONATE



Caractéristiques techniques

- Alimentation du moteur à partir d'un coffret électrique installé dans le local technique
- Emplacement du volet séparé de l'espace baignade par un mur ou une cloison
- Axe et moteur isolés, intégrés dans une structure autonome pour éviter tout accès au volet immergé
- Gestion de fin de course automatique
- Commutateur à clé 3 positions
- Ensemble contrepoids de lestage du tablier

FINITIONS

- 2 finitions possibles : forme libre ou équerre
- Habillage : caillebotis PVC ou composite

MATÉRIAUX

- Axe aluminium anodisé
- Moteur tubulaire intégré dans l'axe 24 volts
- Tablier à lames PVC ou polycarbonate

Le volet intégré





Discrétion absolue

Les points forts

- Sécurité et discrétion
- Optimise l'espace occupé autour du bassin,
- Banc situé en dessous de la ligne d'eau qui permet de créer une plage, une banquette ou un plongoir
- Élégant, esthétique et pratique
- Sur-mesure
- Accroches de sécurité

Options disponibles

- + Caillebotis en bois de robinier ou IPÉ
- + Coffret d'asservissement Oxeo
- + Coupure électrolyse au sel
- + Lames polycarbonate
- + Ouverture/fermeture via application mobile

COLORIS LAMES PVC



COLORIS LAMES POLYCARBONATE



Caractéristiques techniques

- Alimentation du moteur à partir d'un coffret électrique installé dans le local technique
- Gestion de fin de course automatique
- Hauteur du banc comprise entre 20 et 30 cm sous la ligne d'eau pour pouvoir créer la plage immergée
- Emplacement du volet séparé de l'espace baignade par un mur ou une cloison
- Commutateur à clé 3 positions
- Ensemble contrepoids de lestage du tablier
- Moteur tubulaire intégré dans l'axe 24 volts
- Axe et moteur isolés, intégrés dans une structure autonome pour éviter tout accès au volet intégré

FINITIONS

- 2 finitions possibles : forme libre ou équerre
- Habillage : caillebotis PVC ou composite

MATÉRIAUX

- Axe aluminium anodisé
- Moteur tubulaire intégré dans l'axe 24 volts
- Tablier à lames PVC ou polycarbonate

Les options



Les lames polycarbonate



Les points forts

- S'adaptent à tous les types de volet
- Les lames combinent isolation parfaite du PVC et performance énergétique du polycarbonate
- Très résistantes, elles offrent une meilleure solidité aux intempéries, aux chocs et supportent les fortes radiations UV
- Une eau plus chaude. Le composant chauffe l'eau et permet de gagner plusieurs degrés par rapport à un volet à lames classiques. Attention, cela ne concerne pas tous les coloris.

DIMENSIONS DES LAMES : 73 mm de large

COLORIS DES LAMES





Le volet hybride



Les points forts

- S'adapte à toutes les piscines (formes spécifiques, escaliers...)
- Alliance d'un modèle de volet de piscine au choix (hors-sol, hors-sol mobile ou immergé) pour couvrir la piscine dans sa longueur et d'un panneau d'abri de piscine plat pour couvrir l'escalier
- Se manipule facilement : possibilité de découvrir la piscine d'un tour de clé tout en gardant le panneau plat fermé

Caractéristiques techniques

- Panneau abri plat équipé d'une cornière en aluminium fixée sur l'arête qui permet la liaison entre les différents éléments pour le respect des normes de sécurité



Le coffret d'asservissement Oxeo

- L'analyseur de RedOx Oxeo SP optimise la production de chlore du bassin
- Une fois le seuil de correction atteint, la production de chlore est stoppée
- Simple d'utilisation avec 4 valeurs de correction prédéterminées : 550mV, 650mV, 750mV et 850mV
- Désinfection de l'eau et durée de la cellule prolongée



**“Ma pièce en plus,
ouverte sur
l’extérieur.”**

Les pergolas, carports, poolhouses, lodges & vérandas

Les avantages

Rester chez soi et profiter de son jardin le plus longtemps possible... Véritable pièce supplémentaire, les pergolas, poolhouses, lodges et vérandas vous permettront de vivre autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, vous apportant luminosité, élégance et modularité. La version carport est également idéale pour protéger vos véhicules en extérieur.

Les pergolas à lames orientables





La pergola bioclimatique à lames orientables s'adapte parfaitement à votre espace extérieur pour s'intégrer à tous les styles d'habitation : moderne, contemporaine ou classique. Elle vous protégera du soleil l'été et laissera pénétrer la lumière et la chaleur l'hiver. La circulation d'air entre ses lames assure une ventilation naturelle pour un confort d'utilisation exceptionnel.

La R-Blade



Jouer avec la lumière

Les points forts

- S'adapte à tous les types de terrasse
- Existe en version autoportante ou adossée
- Protège du soleil l'été et laisse pénétrer la lumière l'hiver
- Peut être équipée d'une gestion climatique automatisée avec système de capteurs pluie ou vent, permettant la fermeture automatique
- La circulation d'air entre ses lames assure une ventilation naturelle
- Chéneau périphérique avec descente d'eau dans un poteau au choix pour évacuation des eaux de pluie

Options disponibles

- + Rampe à LED Pegaso
- + Stores
- + Système de capteurs pluie ou vent, permettant la fermeture automatique
- + Brise-vue fixe plein / ajouré / mixte
- + Fermeture par mur de verre trempé coulissant, épaisseur 10mm



Caractéristiques techniques

- Inclinaison des lames de 0 à 90° (201mm de largeur)
- 2 poteaux aluminium 165/165mm

DIMENSIONS

- Jusqu'à 7m de longueur x 4,50m de profondeur - 2 poutres
- Poteau intermédiaire au-delà de 6m de longueur

MATÉRIAUX

- Structure aluminium 6060T6 thermolaqué label Qualicoat Qualimarine (aluminium garanti 10 ans et thermolaquage garanti 10 ans classe II)
- Visserie inox et platine de fixation aluminium

COLORIS

- Coloris structure

	blanc brillant RAL 9010		noir sablé texturé SP027
	ivoire clair texturé SP057		gris anthracite texturé SP055
	gris givré texturé SP004		gris architecte texturé SP023

- Coloris lames

	blanc mat RAL 9016
---	--------------------

Les pergolas à toiture modulable





Découvrez les pergolas à toiture entièrement modulable, une exclusivité Azenco !
Les panneaux coulissent et vous permettent de gérer ombre et lumière au gré de vos envies et de profiter d'une luminosité inégalée 365 jours par an.

La R-Sky

@Groupe AKENA - Fred Pieau Photographe



Le ciel s'invite dans votre pergola

Les points forts

- Seule pergola du marché à toiture modulable entièrement ouvrante
- Portes coulissantes
- Design contemporain
- Manipulation très simple, manuelle ou automatique
- S'adapte à tous les types de terrasse
- Existe en version autoportée ou adossée
- Chéneau périphérique avec descente d'eau dans un poteau au choix pour évacuation des eaux de pluie

Options disponibles

- + Brise-soleil en Dibond® plein ou ajouré
- + Brise-vue fixe plein / ajouré / mixte
- + Fermeture par mur de verre trempé coulissant 10mm
- + Motorisation toiture tubulaire Somfy
- + Rampe à LED Pegaso ou éclairage LED kit rouleau Strip



Caractéristiques techniques

- 2 poteaux aluminium 165/165mm
- 4 voûtes (2 voûtes extérieures fixes + 2 voûtes centrales rétractables)

DIMENSIONS

- Jusqu'à 8m de longueur x 5m de profondeur
- Poteau intermédiaire au-delà de 6m de longueur

MATÉRIAUX

- Structure aluminium 6060T6 thermolaqué label Qualicoat Qualimarine (aluminium garanti 10 ans et thermolaquage garanti 10 ans classe II)
- Toiture en polycarbonate transparent
- Traitement anti-UV double face garanti 10 ans contre le jaunissement, la perte de résistance et la grêle
- Visserie inox et platine de fixation aluminium

COLORIS

	blanc brillant RAL 9010		gris anthracite texturé SP055
	gris givré texturé SP004		gris architecte texturé SP023

Les pergolas à panneaux sandwich





La pergola avec panneaux sandwich isolants s'adapte très facilement à tous les espaces extérieurs et permet de profiter d'un cocon protégé ultra-confortable. Pendant l'hiver, votre mobilier de jardin sera à l'abri des feuilles et de l'humidité et dès les beaux jours, vous pourrez déjeuner en plein air protégé du soleil. Pensée pour durer, elle est également imperméable et résistante au vent.

La R-Shade



L'ombrage en toute simplicité

Les points forts

- Pergola avec panneaux sandwich isolants, elle s'adapte très facilement à tous les espaces extérieurs, disponible en version adossée ou autoportante
- Design élégant et intégration parfaite à l'environnement
- L'hiver, le mobilier sera protégé des feuilles et de l'humidité et dès les beaux jours, vous pourrez déjeuner à l'abri du soleil
- Chéneau périphérique avec descente d'eau dans un poteau au choix pour évacuation des eaux de pluie

Options disponibles

- + Brise-vue fixe plein / ajouré / mixte
- + Store-screen électrique
- + Fermeture par mur de verre trempé coulissant 10mm



Caractéristiques techniques

- 2 poteaux aluminium 165x165mm
- Système de gouttière intégré invisible

DIMENSIONS

- Jusqu'à 8m de longueur x 5m de profondeur
- Poteau intermédiaire au-delà de 6m de longueur

MATÉRIAUX


- Structure aluminium 6060T6 thermolaqué label Qualicoat Qualimarine (aluminium garanti 10 ans et thermolaquage garanti 10 ans classe II)
- Panneaux autoporteurs isolants épaisseur 65mm
- Visserie inox et platine de fixation aluminium

COLORIS

➤ Coloris structure

	blanc brillant RAL 9010		noir sablé texturé SP027
	ivoire clair texturé SP057		gris anthracite texturé SP055
	gris givré texturé SP004		gris architecte texturé SP023

➤ Coloris panneaux

	blanc RAL 9010
---	----------------

Les carports





Des abris de voiture une ou deux places pour protéger votre véhicule des intempéries et salissures, mais aussi de la chaleur avec un toit composé de panneaux sandwich isolants qui filtrent les rayons du soleil. Avec un design élégant et contemporain, le carport reste la solution idéale pour protéger simplement et efficacement vos véhicules.

Le R-Car



La protection idéale pour votre véhicule

Les points forts

- Sur-mesure
- Adossé ou autoportant
- Esthétique et au design contemporain
- Protège votre véhicule de toutes les agressions extérieures comme les rayons UV ou la grêle
- Ne rouille pas

Options disponibles

- + Rampe à LED Pegaso
- + Brise-vue aluminium fixe



Caractéristiques techniques

- 2 poteaux aluminium 165x165mm
- Poteau intermédiaire au-delà

DIMENSIONS

- Jusqu'à 8m de longueur x 5m de profondeur
- Poteau supplémentaire au-delà de 6m

MATÉRIAUX


- Structure aluminium 6060T6 thermolaqué label Qualicoat Qualimarine (aluminium garanti 10 ans et thermolaquage garanti 10 ans classe II)
- Panneau sandwich isolant épaisseur 60 mm
- Système de gouttière intégré invisible
- Visserie inox et platine de fixation aluminium

COLORIS

- Coloris structure

	blanc brillant RAL 9010		noir sablé texturé SP027
	ivoire clair texturé SP057		gris anthracite texturé SP055
	gris givré texturé SP004		gris architecte texturé SP023

- Coloris panneaux

	blanc RAL 9010
---	----------------

Les poolhouses & lodges





Vivre pleinement à l'extérieur en organisant un lieu de vie et de bien-être près de sa piscine ou dans son jardin. Cuisine d'été, espace de télétravail, salon d'été pour les longues soirées entre amis... tout est possible avec nos modèles spécialement étudiés pour vous apporter une alliance de confort et de nature.



MENU
Produce
The Sun
Crisp
Crisp



Détente & nature

Les points forts

- Mariage élégant du bois et de la structure aluminium
- Permet d'organiser la vie autour du bassin ou du jardin
- Un poolhouse design pour se prélasser après la baignade ou encore un abri esprit lodge pour créer un lieu de convivialité dans le jardin
- Existe en 2 versions avec une annexe fermée
- Un lieu cosy pour les soirées d'été avec éclairage et prise électrique inclus

Options disponibles

- + Poteau de structure
- + Habillage intérieur du mur arrière et du local
- + Protections latérales :
 - Claustra fixe aluminium motif feuillage, coloris bronze ou structure
 - Coulissant de verre trempé 10mm
 - Brise-vue orientable coulissant aluminium, coloris lames structure ou ton bois
 - Store-screen motorisé



Caractéristiques techniques

- Poteau 165x165mm
- Chéneau périphérique hauteur 360mm
- Éclairage appliques x2
- Prise électrique

DIMENSIONS

- 2 dimensions disponibles :
 - hauteur 2400mm et profondeur 3540mm
 - largeur *pour la version poolhouse* 6115 ou 6915 mm
 - largeur *pour la version lodge* 5140, 5940 et 6915mm


MATÉRIAUX

- Toiture étanche en bac acier avec ossature bois
- Finition plafond intérieur en aluminium blanc mat RAL 9010 avec 6 spots LED intégrés
- Mur bois essence épicéa classe 3 avec pose verticale ou horizontale

COLORIS STRUCTURE

	blanc brillant RAL 9010		noir sablé texturé SP027
	ivoire clair texturé SP057		gris anthracite texturé SP055
	gris givré texturé SP004		gris architecte texturé SP023

COLORIS PANNEAU

	blanc mat RAL 9010
---	--------------------

Les vérandas confort





Des vérandas parfaitement étudiées et conçues sur-mesure pour s'adapter à votre mode de vie. Profitez d'une pièce en plus, lumineuse et confortable avec vue panoramique sur votre jardin. Un lieu unique et une véritable plus-value pour votre maison.

La R-Shine





Le confort accessible

Les points forts

- Excellent rapport qualité/prix
- Entièrement aluminium
- S'adapte facilement à tous les styles d'architecture et se personnalise selon vos goûts et vos envies
- Structure à rupture de pont thermique totale pour une température agréable en toute saison
- Une isolation performante
- Nombreuses possibilités d'options d'équipements, de coloris et de décorations

Options disponibles

- + Remplissage de toiture opaque, translucide ou transparent jusqu'à 93 mm d'épaisseur
- + Options puits de lumière triple vitrage et double vitrage à teinte variable Sageglass pour réguler l'apport de chaleur et maîtriser la lumière
- + Double vitrage de façade 4/20/4 à isolation renforcée
- + Éclairage LED intégré, spots ou bandeau
- + Large choix de coloris et de décorations
- + Volet roulant de façade
- + Brise-soleil



Caractéristiques techniques

DIMENSIONS

- Sur-mesure

MATÉRIAUX

- Structure en aluminium thermolaqué labellisé Qualicoat Qualimarine
- Chéneau gouttière monobloc autoporteur
- Vitrages certifiés Cekal et menuiseries certifiées AEV
- Montage exclusif par appuis posés au sol sans contact avec la maçonnerie vous assurant un très grand confort d'utilisation : isolation thermique et étanchéité renforcées, pas de condensation
- Traitement anti-UV double face
- Fixations en aluminium et inox

COLORIS STRUCTURE ALUMINIUM

	blanc RAL 9010		gris architecte sablé SP023
	beige sablé structuré SP057		gris anthracite RAL 7016
	gris texturé SP004		rouge RAL 3004
	gris texturé SP007		



Imaginez votre véranda munie de volets roulants ou de brise-soleil pour vous permettre de doser la luminosité que vous désirez à l'intérieur et de parfaitement sécuriser votre maison la nuit. Imaginez également une isolation optimale avec son double vitrage de façade, pour faire de cette nouvelle pièce de vie, une pièce de rêve ouverte sur votre extérieur.

La R-Lounge





Confort et sérénité

Les points forts

- Volets roulants ou brise-soleil intégrés
- Maîtrise parfaite de la luminosité et de la température dans la véranda
- La nuit, l'espace est totalement fermé et protégé
- Structure à rupture de pont thermique totale
- Une isolation très efficace
- Des configurations à l'infini

Options disponibles

- + Remplissage de toiture opaque, translucide ou transparent jusqu'à 93 mm d'épaisseur
- + Options puits de lumière triple vitrage et double vitrage à teinte variable Sageglass pour réguler l'apport de chaleur et maîtriser la lumière
- + Double vitrage de façade 4/20/4 à isolation renforcée
- + Éclairage LED intégré, spots ou bandeau
- + Large choix de coloris et de décorations



Caractéristiques techniques

DIMENSIONS

- Sur-mesure

MATÉRIAUX

- Structure en aluminium thermolaqué labellisé Qualicoat Qualimarine
- Ossature cossee destinée à recevoir les volets roulants ou brise-soleil orientable, motorisés SOMFY
- Chéneau gouttière périphérique pour la récupération des eaux de pluie
- Vitrages certifiés Cekal et menuiseries certifiées AEV
- Fixations en aluminium et inox
- Montage exclusif par appuis posés au sol sans contact avec la maçonnerie : isolation thermique et étanchéité renforcées, pas de condensation

COLORIS STRUCTURE ALUMINIUM

	blanc RAL 9010		gris architecte sablé SP023
	beige sablé structuré SP057		gris anthracite RAL 7016
	gris texturé SP004		rouge RAL 3004
	gris texturé SP007		

Les vérandas piscine





Envie de vous baigner, de nager, de plonger, la véranda piscine vous offre une vraie pièce à vivre en plus, 100% dédiée aux plaisirs de la baignade.

La R-Swim





Une piscine à vivre toute l'année

Les points forts

- Entièrement sur-mesure
- Large choix de toitures, façades, coloris, équipements, décorations
- Espace de vie baignade adossé à la maison
- Larges surfaces vitrées pour une luminosité maximum et pour préserver la chaleur de l'eau

Options disponibles

- + Volets roulants intégrés
- + Brise-soleil orientable
- + Extracteur d'air motorisé
- + Traitements des vitrages toiture Sageglass (vitrage à teinte variable)
- + Traitements des vitrages latéraux Argon



Caractéristiques techniques


DIMENSIONS

- Sur-mesure

MATÉRIAUX

- Structure en aluminium à rupture de pont thermique totale pour une parfaite étanchéité
- Profilés 70mm
- Remplissage toiture : double ou triple vitrage, panneaux sandwich ou polycarbonate 32mm
- Remplissage latéral : double vitrage 4/20/4
- Serrure à clé 4 points

COLORIS STRUCTURE ALUMINIUM

	blanc RAL 9010		gris architecte sablé SP023
	beige sablé structuré SP057		gris anthracite RAL 7016
	gris texturé SP004		rouge RAL 3004
	gris texturé SP007		

Nos agences



Un accueil et des conseils personnalisés partout en France



Retrouvez toutes nos agences
sur **azenco.fr**

Nos filiales et distributeurs dans le monde



Distributeurs

Allemagne	Italie
Angleterre	Pays-Bas
Belgique	Portugal
Chypre	Roumanie
Danemark	Suède
Espagne	Suisse
Finlande	Tunisie



ZA de Masquère - 31220 Cazères
05 61 90 87 77